

Conociendo la Flora y Fauna de mi región



CARTILLA N° 1

*Coloreando las **AVES** de nuestra región amazónica*

Educación Ambiental del IIAP





Educación Ambiental del IIAP

Conociendo la Flora y Fauna de mi región

CARTILLA N° 1

*Coloreando las **AVES**
de nuestra región
amazónica*

Créditos

Presidente del IIAP:

- Keneth Reátegui Del Aguila

Gerente General del IIAP:

- Roger Beuzeville Zumaeta

Director del Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica - PIBA:

- Kember Mejia Carhuanca

Autora:

- Rocío Correa Tang

Revisor:

- José Álvarez Alonso

Colaboradores:

- Patricia Ferreira López
- Saúl Alexander Pinedo Flor
- Angel Pinedo Flor

Ilustraciones:

- Abigail Apagueño Álvarez

Diseño y diagramación:

- Saúl Alexander Pinedo Flor

Impresión:

Imprenta Imagen Amazonía Servicios Múltiples E.I.R.L.
Av. José A. Quiñones km 2 - Iquitos
RUC: 20528303464

Primera Edición

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-07669

© IIAP - Junio del 2012

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

Av. José Abelardo Quiñones Km 2.5

Iquitos, Perú

Teléfono: 065 - 265515 Fax: 065 – 265527

E-mail: preside@iiap.org.pe

<http://www.iiap.org.pe>

<http://www.educacionambientaliiap.org>

Presentación

“Coloreando las aves de nuestra región amazónica” Cartilla N° 1, forma parte del material educativo *Conociendo la Flora y Fauna de mi Región*, compilación realizada por el Área de Educación Ambiental del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP.

El objetivo es que esta Cartilla sirva como referente para que los estudiantes, en especial los niños y niñas del nivel primario, coloreen las principales aves de la región amazónica peruana, despertando en ellos el interés por conocerlas y conservarlas.

Con este material estamos revalorando a las aves, las que cumplen importantes funciones como la dispersión de semillas y la polinización de las plantas; controlan plagas y limpian los desechos orgánicos, ayudándonos con el cuidado de la salud ambiental. Asimismo, constituye una piedra angular del ecoturismo, industria en rápido crecimiento que beneficia sin duda a las poblaciones locales. Por eso es importante luchar contra la caza indiscriminada de aves y sembrar árboles para que ellas puedan encontrar un hogar donde vivir y seguir polinizando y dispersando más plantas en nuestros bosques.

Las aves, al igual que otros animales, tienen muchas lecciones que brindar a los seres humanos. Ellas son fuente de inspiración, cada una tiene su propio encanto. En algunas, la belleza está en su plumaje, en otras en su vuelo, en sus cantos que suelen ser sublimes, en su despliegue durante el cortejo o en una combinación de todas éstas. También se comunican con nosotros a través de mitos, canciones, folklore y poesía; algunas simbolizan libertad y sabiduría, otras son conciliadoras. Las aves nos recuerdan la riqueza y belleza de la naturaleza, el amanecer y el anochecer, la primavera y el otoño, el silencio y la canción, el movimiento y la calma.

Los niños que están en contacto directo e indirecto con ellas desarrollan capacidades sociales, son más empáticos, mejoran su autoestima, entre otros aspectos; las virtudes que entregan el contacto e interrelación social con los animales son aprovechables en la experiencia educativa.

En “Coloreando las aves de nuestra región amazónica”, los niños y niñas desarrollan su motricidad fina, que es la coordinación de movimientos de distintas partes de su cuerpo con precisión; en este caso, sus dedos, a medida que se entretienen. Podrán colorear libremente algunos elementos como expresión de su imaginación y finalmente podrán colorear a las aves según se sugiere en la cartilla, pues éstas poseen colores particulares que los estudiantes deben conocer para familiarizarse con ellas.

Los niños y niñas que aprenden a cuidar a un animal y a tratarlo con cariño y paciencia adquieren un gran aprendizaje, que se traduce en valorar la vida de las personas y de todo lo que vive en la naturaleza, fomentando valores de tolerancia, respeto y amor al prójimo.

Keneth Reátegui Del Aguila
Presidente del IIAP

Índice

Presentación.....	3
Tumuy tumuy <i>Ptilerodius pileatus</i>	5
Shansho <i>Opisthocomus hoazin</i>	6
Vacamuchacho <i>Crotophaga ani</i>	7
Manshaco <i>Mycteria americana</i>	8
Lechuza negra <i>Ciccaba huhula</i>	9
Arrocerito <i>Sporophila castaneiventris</i>	10
Puma garza <i>Tigrisoma lineatum</i>	11
Coro Coro <i>Mesembrinibis cayennensis</i>	12
Tuqui Tuqui <i>Jacana jacana</i>	13
Tuhuayo <i>Nyctidromus albicollis</i>	14
Shihuango blanco <i>Milvago chimachima</i>	15
Tanrilla <i>Eurypyga helias</i>	16
Camungo <i>Anhima cornuta</i>	17
Carpintero de cabeza roja <i>Campephilus melanoleucos</i>	18
Cushuri <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	19
Sharara <i>Anhinga anhinga</i>	20
Sui Sui <i>Thraupis episcopus</i>	21
Ayaymama <i>Nyctibius griseus</i>	22
Víctor Díaz <i>Pitangus sulphuratus</i>	23
Garza ceniza <i>Ardea cocoi</i>	24
Huapapa <i>Cochlearius cochlearius</i>	25
Espátula rosada <i>Ajaia ajaia</i>	26
Guacamayo azul y amarillo <i>Ara ararauna</i>	27
Pucacunga <i>Penelope jacquacu</i>	28
Pihuicho de ala blanca <i>Brotogeris versicolurus</i>	29
Martín pescador catalán <i>Ceryle torquatus</i>	30
Unchala <i>Aramides cajanea</i>	31
Guacamayo rojo y verde <i>Ara macao</i>	32
Tuyuyo <i>Jabiru mycteria</i>	33
Tibe chico <i>Sterna supercilialis</i>	34
Sachapato <i>Cairina moschata</i>	35
Tucán <i>Ramphastos tucanus</i>	36
Paujil de vientre blanco <i>Mitu salvini</i>	37
Panguana <i>Crypturellus undulatus</i>	38
Perlita de Iquitos <i>Poliophtila clementsii</i>	39
Bocholocho <i>Psarocolius angustifrons</i>	40
Picaflor ermitaño rufo <i>Amazilia fimbriata</i>	41
Garza de pecho castaño <i>Agamia agami</i>	42
Garza Cucharón o Huapapa <i>Cochlearius cochlearius</i>	43
Glosario.....	44
Bibliografía.....	45



Tumuy tumuy

Pilherodius pileatus

Soy una especie originaria de América. Habito cerca de los ríos y cochas y me alimento de peces. Me caracterizo por tener en la cabeza una mancha negra y un mechón de plumas que me da una apariencia particular.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Shansho

Opisthocomus hoazin

Me distribuyo en los bosques de la cuenca del Amazonas y del Orinoco. Vivo cerca a cuerpos de agua, especialmente en pequeñas lagunas y cochas. Puedes encontrar mis nidos en las ramas sobre el agua, donde están mis polluelos que poseen garras en las alas, para trepar a las ramas cuando caen al agua.




Vacamuchacho

7

Crotophaga ani


Me encuentras en las orillas arbustivas de los ríos y lagos amazónicos. Siempre paro en grupos o en bandadas. Soy de color negro con brillo azulado metálico. Mi cola es bastante larga, tengo el pico ancho y fuerte que me permite alimentarme de insectos grandes.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Manshaco

Mycteria americana

Soy una cigüeña originaria de América, me encuentras desde los estados sureños en los Estados Unidos hasta Argentina. Vivo en pantanos, cochas y otros lugares semejantes. Mido aproximadamente un metro. Generalmente me alimento de peces y a veces de crustáceos, anfibios y reptiles.



Lechuza negra

Ciccaba huhula


Me encuentras en Colombia, Brasil, Paraguay, Perú y el norte de Argentina. Habito en selvas húmedas. A veces ando solo o en pareja. Me gusta salir de noche y me alimento de roedores, murciélagos y mariposas nocturnas.



Coloréame según el recuadro de arriba




Coloréame según el recuadro de abajo



Arrocerito

Sporophila castaneiventris


Mi especie se distribuye en toda la cuenca amazónica, en áreas abiertas. Construyo mi nido en arbustos a baja altura. Soy muy pequeño no supero los 10 centímetros de longitud. Mi pico es corto, me alimento de semillas e insectos, y me gusta cantar posado en la punta de los arbolitos.



Puma garza

Tigrisoma lineatum


Soy natural de América. Habito en ríos o cochas dentro del bosque. Soy una garza solitaria y me caracterizo por extender mi cuello en forma diagonal y permanecer inmóvil cuando estoy alerta o cazando, de modo que paso desapercibida. Me gusta comer peces, anfibios y crustáceos.



Coloréame según el recuadro de arriba




Coloréame según el recuadro de abajo



Coro Coro

Mesembrinibis cayennensis


Mi distribución es amplia, desde Costa Rica, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil hasta Argentina. Habito en las zonas húmedas dentro de la selva. Soy un ave grande que alcanzo los 58 centímetros de longitud. Con mi pico largo y curvo rebusco en las orillas de cochas y pantanos los churos que me sirven de alimento.



Tuqui Tuqui

Jacana jacana

Me distribuyo por todo América del Sur, desde el Caribe hasta Argentina. Habito en zonas pantanosas y riberas de los ríos y cochas. Me alimento de insectos y semillas. Construyo mi nido en la vegetación flotante, donde normalmente pongo 4 huevos de color oscuro. Me puedes observar dando graciosos saltos sobre la vegetación flotante de los ríos amazónicos.



Coloréame según el recuadro de arriba




Coloréame según el recuadro de abajo



Tuhuayo

Nyctidromus albicollis


Me distribuyo desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. Mido 28 centímetros de longitud. Soy de hábitos nocturnos. Me caracterizo por mi llamativo canto, me puedes escuchar en las orillas de los ríos y comunidades amazónicas. Mi nidada es de dos huevos de color rosáceo con pequeñas manchas de color café y lila, los encuentras entre la hojarasca. Me alimento de insectos.



Shihuango blanco

Milvago chimachima


Me encuentro desde el sur de Costa Rica hasta el norte de Argentina y Uruguay. Habito en zonas donde la vegetación no es muy alta, como terrenos de cultivo. Soy carroñero y complemento mi alimentación con frutas y algunas plantas.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Tanrilla

Eurypyga helias

Vivo en las orillas de cochas y quebradas en los bosques tropicales de América Central y América del Sur. Me alimento de insectos, anfibios, crustáceos y peces. Mi nidada es de 2 huevos de color rosado con salpicaduras de color café y gris. Cuando algo me asusta extendiendo mis alas para parecer más grande.



Camungo

Anhima cornuta


Me encuentro en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, norte de Argentina, Perú, Surinam y Venezuela. Habito en lugares cercanos a los depósitos de agua dulce. Me alimento de hierbas y raíces, especialmente vegetación flotante. En el codo de las alas tengo una espina para defenderme de mis enemigos.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Carpintero de cabeza roja

Campephilus melanoleucos


Habito en zonas boscosas de la Amazonía. Me alimento de gusanos, larvas e insectos que saco con mi fuerte pico de la corteza de los árboles. Me caracterizo por emitir un fuerte grito, semejante a una carcajada. También hago sonar los troncos secos de los árboles golpeándolos con mi pico.



Cushuri

Phalacrocorax brasilianus


Soy un ave que tengo una gran capacidad de adaptación, ya que vivo tanto en las aguas dulces de los ríos y cochas, como en las saladas de los mares. Me alimento de peces y crustáceos, que capturo sumergiéndome bajo el agua y agarrándolos con mi pico ganchudo.



Coloréame según el recuadro de arriba




Coloréame según el recuadro de abajo



Sharara

Anhinga anhinga


Me encuentras desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Me alimento de peces y pequeños crustáceos. Me caracterizo por posarme con las alas abiertas sobre los troncos caídos y las ramas de los árboles. Nado bajo el agua para capturar a mis presas.



Sui Sui

Thraupis episcopus

Me distribuyo por el sur de América Central y el norte de América del Sur. Habito en bosques tropicales y me alimento de pequeñas frutas y pequeños insectos. Me caracterizo por saltar de rama en rama y emitir un agudo y corto sonido, que trato de imitar el nombre que me dio la gente: sui sui.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Ayaymama

Nyctibius griseus


Soy una especie típica de los bosques tropicales de América del Sur. Soy nocturna y me alimento básicamente de insectos. Me caracterizo por poseer un canto al que hace referencia mi nombre. La gente ha tejido leyendas sobre mi porque mi canto parece triste.



Víctor Díaz

Pitangus sulphuratus


Me encuentro en la parte meridional de América del Norte, América Central y América del sur. Habito en diferentes lugares, desde el campo, cerca de los lagos, hasta la ciudad. Me alimento de insectos, frutas y en ocasiones de peces. Mi canto es muy sonoro y a él hace referencia mi nombre vulgar.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Garza ceniza

Ardea cocoi


Soy natural de América del Sur y América Central. Habito en la orilla de los ríos y cochas. Me alimento de peces, ranas e insectos acuáticos. Me caracterizo por tener un mechón de plumas de color negro en mi cabeza. Soy la garza más grande de la Amazonía, aunque me ganan en tamaño las cigüeñas "Manshaco" y "Tuyuyo".



Huapapa

Cochlearius cochlearius


Me encuentro en América central y en América del sur. Habito en zonas con árboles próximos a los ríos y lagunas de agua dulce. Soy de hábitos nocturnos y me alimento de anfibios, insectos y hojas. Para defenderme de los depredadores me junto con otras muchas garzas y formamos grandes colonias para construir nuestros nidos.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Espátula rosada

Ajaia ajaja


Me encuentras desde el sur de América del norte hasta la zona central de Argentina. Me alimento de crustáceos, insectos, larvas, anfibios y peces. Me caracterizo porque me alimento moviendo el pico en forma de cuchara de un lado a otro dentro del lodo y de las aguas de poca profundidad para capturar los pequeños animalitos de que me alimento.



Guacamayo azul y amarillo

Ara ararauna


Me distribuyo en Panamá, Colombia, Venezuela, las Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. Habito en selvas tropicales y me alimento de frutas y semillas grandes. Hago mi nido en huecos de palmeras como el Aguaje "Mauritia flexuosa". La gente a veces roba mis crías para tenerlos como mascota.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Pucacunga

Penelope jacquacu

Me distribuyo por toda la cuenca amazónica. Soy un pavo de monte y me alimento de frutas y semillas. Construyo mi nido a unos cinco metros de altura, sobre los árboles. La gente me persigue mucho porque dicen que mi carne es sabrosa.



Pihuicho de ala blanca

Brotogeris versicolurus

Soy una de las especies de loros más comunes de la selva baja. Soy muy ruidoso y me puedes observar en grupos de más de 10 individuos en algunas lugares de la ciudad. Me puedes encontrar como mascota en las casas de las familias tanto en zonas rurales como urbanas. Me alimento de frutas y semillas y hago mi nido en bolas de comején.



Coloréame según el recuadro de arriba




Coloréame según el recuadro de abajo



Martín pescador catalán

Ceryle torquatus


Me puedes ubicar en todo el continente americano templado. Habito a orillas de los ríos, quebradas y cochas. Me caracterizo por ser un gran pescador, me gusta lanzarme en picada desde los árboles para atrapar peces, insectos y anfibios. Construyo mi nido en los barrancos de arcilla para que mis huevos y crías estén protegidos.



Unchala

Aramides cajanea

Soy una especie que me gusta estar en zonas de vegetación densa, a orillas de cochas y quebradas. Me distribuyo desde México hasta Argentina. Mi alimento preferido son los insectos, semillas, frutos y huevos de otras aves. Mi canto es muy sonoro y mi nombre vulgar trato de imitarlo.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Guacamayo rojo y verde

Ara macao


Me encuentras en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil. Mido entre 80 y 96 centímetros de longitud. Me alimento de frutas y semillas, construyo mi nido en los huecos de los árboles. La gente con frecuencia roba mis crías para tenerlas como mascotas.



Tuyuyo

Jabiru mycteria



Me distribuyo en México, Perú, Argentina y Uruguay. Habito cerca de lagos y ríos. Me alimento de reptiles, peces, ranas e insectos. Mido aproximadamente 1,35 metros de longitud. Soy el ave más grande de la Amazonía. Quedamos muy pocos porque la gente nos caza y tala las lupunas donde construimos nuestros nidos.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Tibe chico

Sterna superciliaris


Soy abundante en los ríos grandes. Me caracterizo por lanzarme de cierta altura al río para capturar los peces, los que constituyen mi dieta principal. Anido en las playas arenosas en tiempo de verano. La gente a veces roba mis huevos y crías.



Sachapato

Cairina moschata



Me distribuyo por América Central y América del Sur. Habito en cochas y pantanos. Me alimento de vegetación acuática, insectos, peces y pequeños reptiles. Quedamos muy pocos porque la gente nos caza demasiado.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Tucán

Ramphastos tucanus


Me encuentras en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Habito en los bosques primarios de tierra firme y tahuampas y me alimento de frutas e insectos. Me caracterizo por tener mi pico ancho y fuerte, y por mi fuerte canto que se escucha a más de un kilómetro de distancia.



Paujil de vientre blanco

Mitu salvini



Me distribuyo al norte del Amazonas. Soy una de las aves más amenazadas de la selva, debido a la calidad y sabor de mi carne. En la actualidad es difícil de encontrarme debido a la disminución de mi población. Me alimento de frutas, semillas y pequeños animalitos.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Panguana

Crypturellus undulatus

Me distribuyo en Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Habito en la vegetación cerca de los ríos. Me alimento de frutos y insectos. Mi canto es escuchado en las orillas de los ríos y cerca a los pueblos, y en mi canto trato de imitar mi nombre vulgar.




Perlita de Iquitos

39

Polioptila clementsi


Me encuentro en bosques de arena blanca o varillales de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, en el Departamento de Loreto, Perú. Me alimento de pequeños insectos. En la actualidad es difícil de encontrarme debido a la disminución de mi población, por culpa de la tala desmedida de los bosques.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Bocholocho

Psarocolius angustifrons

Me encuentras en todo América del Sur. Me alimento de insectos y frutos. Construyo mis nidos colgantes en las ramas de los árboles, donde pongo de 2 a 3 huevos. Mi canto es muy sonoro y mi nombre vulgar trato de imitarlo.




Picaflor ermitaño rufo

41

Amazilia fimbriata


Me distribuyo en Brasil, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador. Habito en bordes de bosques y jardines. Me alimento del néctar de las flores y pequeños insectos.



Coloréame según el recuadro de arriba



Coloréame según el recuadro de abajo



Garza de pecho castaño

Agamia agami

Soy considerada la garza más bella del mundo, por mis abigarrados colores. Sin embargo, soy una de las más tímidas. Frecuento quebradas y caños sombreados, y es difícil verme en lugares abiertos. A principios de año me reúno en colonias con otras garzas para reproducirme, normalmente en pantanos apartados.



Garza Cucharón o Huapapa

43

Cochlearius cochlearius

Garza de hábitos nocturnos, como delatan sus enormes ojos. Con su ancho pico captura peces pequeños en las orillas de ríos y cochas aprovechando la oscuridad. En temporada reproductiva desarrolla una extraordinaria cresta que le da un aspecto estrafalario, y encrespa en sus interacciones con otras garzas.



Coloréame según el recuadro de arriba

Glosario

- **Anfibio:** Animal y planta que pueden vivir en el agua y fuera de ella.
- **Arcilla:** Suelo o roca sedimentaria de grano muy fino compuesta principalmente de silicatos y que mezclada con agua se puede modelar y cocida se endurece; se usa para fabricar objetos de cerámica.
- **Barranco:** Terreno alto y cortado en plano inclinado, desde el cual es fácil precipitarse al vacío.
- **Bosque primario:** Bosque en su mayor parte inalterado por actividades humanas.
- **Carcajada:** Risa muy ruidosa
- **Carroñero:** Animal que se alimenta de carne descompuesta, especialmente la de los animales muertos.
- **Cocha:** Laguna normalmente en forma de media luna o circular, originada, en algunos casos, a partir de antiguos cursos de los ríos.
- **Crustáceos:** Tipo de animal cubierto por un caparazón, y que tiene dos pares de antenas, un par de mandíbulas, dos pares de patas, según las especies, como los cangrejos y langostinos.
- **Hábitat:** Lugar en que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o vegetal.
- **Hojarasca:** Conjunto de las hojas que han caído de los árboles.
- **Larva:** Animal en estado de desarrollo, es capaz de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma de los adultos de su especie.
- **Lodo:** Mezcla de tierra y agua, que resulta de las lluvias en el suelo.
- **Néctar:** Jugo azucarado producido por las flores de ciertas plantas.
- **Nidada:** Número de huevos puestos en el nido.
- **Nombre vulgar:** Cualquier nombre que se da a una especie en una determinada localidad.
- **Pantano:** Depresión del terreno, generalmente de poca profundidad, en la que se acumula y estanca agua de forma natural.
- **Quebrada:** Pequeño curso de agua normalmente navegable solo en la época de creciente.
- **Reptil:** Animal vertebrado con la piel cubierta de escamas, que avanzan rozando la tierra con el vientre, como la serpiente, lagartija, entre otros.
- **Tahuampa:** Bosque inundable estacionalmente.
- **Varillal:** Suelo de arena blanca.

Bibliografía

- PROGRAMA DE COOPERACIÓN HISPANO PERUANO/PROYECTO ARAUCARIA XXI NAUTA/MINISTERIO DEL AMBIENTE - ENLACE REGIONAL LORETO/AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN. 2010. AMAZONÍA, guía ilustrada de flora y fauna. 459 pp.

